

NT 65/2 AP *EU

NT 65/2 Ap ir spēcīgs divu motoru mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs, kas paredzēts izmantošanai profesionālajā vidē. Sūkšanas jauda paliek gandrīz nemainīga, pateicoties plisētā filtra efektīvai tīrīšanai ar gaisa plūsmu.



Pasūtījuma Nr.

1.667-291.0

- Pusautomātiskā filtra tīrīšanas sistēma

Tehniskie dati

EAN kods		4039784727281
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Gaisa plūsma	l/s	2 x 74
Vakuums	mbar / kPa	254 / 25,4
Tvertnes tilpums	l	65
Tvertnes materiāls		Plastmasa
Nominālā ieejas jauda	W	maks. 2760
Standarta nominālais platums		ID 40
Kabeļa garums	m	10
Skaņas spiediena līmenis	dB(A)	73
Svars bez piederumiem	kg	20
Izmēri (G x P x A)	mm	600 x 480 x 920

Standarta piederumi

Iesūkšanas šjūtene	m	4 / ar izliekumu
Sūkšanas caurule	Gabals(i) x m	2 x 0,5 / Metāls
Filtra maiss	Gabals(i)	1 / Papīrs
Grīdas uzgalis sausiem un slapjiem netīrumiem	mm	360
Uzgalis spraugām		■
Novadcaurule, kas ir noturīga pret eļļu		■
Automatiskā izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni		■
Plakanais filtrs		Papīrs
Filtra tīrīšana		Pusautomātiskā filtra tīrīšana Ap
Izturīgs bampers		■
Stumšanas rokturis		■
Aizsardzības klase		II
Ritentiņš ar rotācijas bremzi		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Ir aksesuāru uzglabāšanas vieta

- Liela rīku un piederumu uzglabāšanas vieta



Pusautomātiskā filtru tīrīšanas sistēma

- Pusautomātiskā filtru tīrīšanas sistēma nodrošina pastāvīgi augstu sūkšanas jaudu.

Integrēta notekcaurule (eļļas necaurlaidīga)

- Viegli pieejama notekšļūtene ērtai šķidruma novadīšanai

PIEDERUMI PAREDZĒTI NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PLAKANS KROKOTS FILTRS, STANDARTA, BIA C VAI LĪDZ M PUTEKĻU KLASEI			
Plakans krokots filtrs (papīra)			
Plakans krokots filtrs	1	6.904-283.0 Plakans krokots filtrs (BIA-(U,S,G,C) putekļu klase M), piemērots modeļiem NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
Plakans krokots filtrs (poliētersulfona)			
Plakans filtrs (poliētersulfona)	2	6.904-284.0 Plakans filtrs (poliētersulfona) - BIA-(U,S,G,C) putekļu klase M - puves izturīgs poliēstera flīss, ideāls šķidrumiem un abrazīvām vielām. Standarts NT 72/2 Eco Tc.	□
Plakans krokots filtrs (PTFE)			
Plakans kroku filtrs, PTFE	3	6.907-449.0	□
CAURUĻU LĪKUMI			
Plastmasas līkumi			
DN 40 locījums	4	2.889-171.0	■
Plastmasas līkums	5	5.031-718.0 Plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpniecībā izmantojamiem viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco (izņemot NT Eco M un NT Eco H).	□
	6	5.031-939.0 Elektrovidošs plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpnieciskās tīrīšanas viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco.	□
	7	5.032-427.0 Elektrovidošs plastmasas līkums (DN 40) ar C-40 klipša sistēmu, piemērots visiem NT modeļiem.	□
Locījums	8	2.889-148.0	□
Metāla līkumi			
Līkums, DN 35, metāls	9	6.900-519.0 Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 35), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastmasa, elektrovidošs).	□
Līkums, nerūsējošais tērauds ID 35	10	6.903-141.0 Nerūsējošais tērauds, ieliekts, ID 35.	□
Līkums, DN 40, metāls	11	6.900-276.0 Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 40), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastmasa, elektrovidošs).	□
Līkums, nerūsējošais tērauds ID 40	12	6.902-079.0 No nerūsējošā tērauda, ID 40	□
IESŪKŠANAS SPRAUSLAS			
Universālie uzgaļi (mitrai / sausai virsmai)			
Mitra un sausas grīdas sprausla Adv	13	2.889-153.0	■
Darbarīks grīdām DN40-370	14	6.903-018.0 Universālais plastmasas uzgaļis ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rullišiem, saru joslām (6.903-064.0) un eļļas izturīgu gumiju (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IESŪKŠANAS SPRAUSLAS				
Universālie uzgaļi (mitrai / sausiai virsmai)				
Darbarīks grīdām DN40, neitrāls	15	6.906-383.0	Universālais alumīnija uzgalis (DN 40) ar 450 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rullišiem, saru rindām (6.903-065.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.906-146.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Darbarīks grīdām DN35, neitrāls	16	6.906-384.0	Universālais alumīnija uzgalis (DN 35) ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rullišiem (6.903-064.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Mitra un sausa grīdas sprausla	17	2.889-117.0		<input type="checkbox"/>
Šaurie uzgaļi				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle	19	6.900-922.0	Plastmasas šaurais uzgalis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Šaurais uzgalis stūriem DN35	20	6.905-817.0	Šaurs metāla uzgalis (DN 40) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Plaisas sprausla	21	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
Universālās birstes				
Universālā suka	22	6.903-863.0	Dabīga materiāla sari (vērša), saru laukums 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļi automobiļa tīrīšanai				
Sprausla automašīnām, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Izliekts, plakans plastmasas putekļu sūcēja piederums automobiļu tīrīšanai, ar 90 mm darba platumu. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snīpis 45°				
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snīpis 45°	25	6.902-104.0	45° gumijas uzsūkšanas uzgalis (DN 35), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0	45° gumijas uzsūkšanas uzgalis (DN 40), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgaļi				
BIRSTE	27	6.903-035.0	Plastmasa, caurules diametrs 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Izliekts uzgalis trubu tīrīšanai ND35	28	6.903-036.0	Plastmasa, caurules diametrs 200 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IESŪKŠANAS CAURULES			
Iesūkšanas caurules, nerūsējošais tērauds			
Komplekts, nerūsējošā tērauda sūkšanas caurule NW40 55	29	2.889-194.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule, ID 40	30	6.902-081.0	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule	31	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule, DN 35	32	6.902-154.0	<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas caurules, metāls			
Sūkšanas caurule DN35	33	6.900-514.0	<input type="checkbox"/>
IESŪKŠANAS ŠĻŪTENES			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Iesūkšanas šļūtene DN 40, garums 4 m	34	2.889-138.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektriski vadoša iesūkšanas šļūtene	35	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas šļūtene	36	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas šļūtene, izturīga pret eļļu	37	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Elektriski vadoša iesūkšanas šļūtene	38	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	39	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Pagarināšanas šļūtene	40	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Remonta komplekts DN 40	41	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes savienojums			
Adapteris, ID 35, ar iekšējo vītņi	42	6.902-077.0	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
 Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
IESŪKŠANAS ŠĻŪTENES				
Šļūtenes savienojums				
Adapteris, ID 40, ar iekšējo vītņi	43	6.900-286.0	Elektrību nevadošs adapteris ar skrūves vītņi abos galos. Divu sūkšanas cauruļu savienošanai bez savienojumiem.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Remonta komplekts, C 40	44	2.639-873.0	Remonta komplektā (C40) ietilpst rienvotās šļūtenes adapteri (bez bajonetes tipa adaptera) rūpniecībā izmantojamajiem NT putekļu sūcējiem ar klipša sistēmu.	<input type="checkbox"/>
Pagarinošā šļūtene, C 40	45	6.906-344.0	2,5 m gara elektronevadoša standarta pagarināšā šļūtene visām C-32 un C-35 šļūtenēm ar klipša sistēmu.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene	46	4.440-678.0	4 m gara elektronevadoša sūkšanas caurule ar liekumu, bajonetes tipa savienojumu galā un C 40 klipša savienojumu piederuma galā. Bez moduļa.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 10 m	47	6.906-279.0	10 m sūkšanas šļūtene bez liekuma un adaptera. Ar bajonetes tipa savienojumu šļūtenes galā un C 40 klipša savienojumu piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene	48	6.906-321.0	4 m gara sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa un C 40 klipša savienojumu. Bez liekuma un adaptera.	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-714.0	Ar bajonetes tipa un klipša savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene, pilns komplekts (klipša sistēma), C DN-40, + PFC modulis, elektrovadoša	50	4.440-728.0	Ar liekumu un moduli (4.060-533.0), elektrovadoša.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 16 m	51	6.906-635.0	Ar bajonetes tipa un klipša savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene (klipša sistēma), C 40, 10 m, elektrovadoša	52	6.906-877.0	Sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa savienojumu, elektrovadoša.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sūkšanas šļūtene, pilna	53	4.440-264.0	4 m gara standarta sūkšanas šļūtene, DN 61, ar bajonetes tipa savienojumu iekārtas galā un DN 61 konusveida savienotāju piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene, pilna	54	4.440-328.0	Rūpnieciskā šļūtene, PVC/elastomērs ar metāla spirāli, gludu iekšpusi.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), ID 61, 10 m	55	4.440-467.0	10 m gara standarta sūkšanas šļūtene, DN 61, ar bajonetes tipa savienojumu iekārtas galā un DN 61 konusveida savienotāju piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule, pilna, DN 61, 4 m, eļļas necaurlaidīga	56	4.440-613.0	Eļļas necaurlaidīga.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI NT 65/2 AP *EU

1.667-291.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IESŪKŠANAS ŠĻŪTENES				
Suction hoses with cone connection				
Sūkšanas caurule, pilna, ID 61, 4 m, elektrovadoša	57	4.440-616.0	Elektrovadoša.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene, pilna	58	4.440-263.0	Elektronevadoša 4,0 m gara sūkšanas caurule ar bajonetes tipa savienojumu galā un DN 40 klipša savienojumu piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-303.0	Eļļas necaurlaidīga.	<input type="checkbox"/>
	60	4.440-463.0	Elektronevadoša 10,0 m gara sūkšanas caurule ar bajonetes tipa savienojumu galā un DN 40 klipša savienojumu piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
	61	4.440-466.0	Elektrovadoša, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene, pilns komplekts, DN 40, 10 m, eļļas necaurlaidīga	62	4.440-612.0	Eļļas necaurlaidīga.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Flīsa filtru maisiņi				
Flīsa filtra maisiņi, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	63	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
Papīra filtru maisiņi				
Papīra filtra maisi, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	Pieci trīs kārtu augstas veiktspējas nepļīstoši papīra filtra maisiņi. BIA-(U, S, G, C) putekļu klase M. Visiem NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me un NT 72/2 Eco Tc modeļiem.	<input type="checkbox"/>
FILTRS T / NT				
Plakans, krokots filtrs HEPA, putekļu klase H				
HEPA virsmas filtrs	65	6.904-364.0	HEPA virsmas filtrs - putekļu klase H (H 14) - ar stikla šķiedras slāņiem, kas uzlabo filtra ietilpību, sūcot veselību apdraudošus un kancerogēnus putekļus.	<input type="checkbox"/>
Īpašie filtru maisiņi, mitrie filtru maisiņi				
Īpašie filtru maisiņi sausajai un mitrajai sūkšanai	66	6.904-252.0	Apstiprināta putekļu klase L, vispārējai tīrīšanai, mitrai un sausai, izturīgi pret saplīšanu.	<input type="checkbox"/>
Plastmasas maisi, kas nerada putekļus				
Plastmasas maisiņš bezputekļu iznīcināšanai, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0	PE plastmasas maiss.	<input type="checkbox"/>
Membrānfiltrs / auduma filtrs				
Membrānas filtrs, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	68	6.904-282.0	No poliesterā, adatu perforēta auduma materiāla/auduma filtrs, pārbaudīts pēc kategorijas BIA-C -, mazgājams temperatūrā līdz 40°C, ar metāla šķiedrām. Piemērots praktiski visiem rūpniecības nozares divmotoru NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
"Sveces" filtrs Wood, NT 65/2, NT 75/2	69	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
SAVIENOJUMA UZMAVA				
Y veida adaptera komplekts				
Y veida adaptera komplekts	70	2.637-217.0	Plastmasas sadalītājs - piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
SAVIEŅOJUMA UZMAVA				
C-DN Savienojuma uzma (piespraužama), EL (vada elektrību)				
C-DN 35 adapteris	71	5.407-112.0	C 35 šļūtenes savienojums DN 35 piederumam, elektrovidošs.	<input type="checkbox"/>
C 40 adapteris	72	5.407-109.0	Elektrovidošs adapteris (C 40) ar DN 35 savienojumu DN 35 uzgaļa piederumu pievienošanai pie C 40 vai C-DN 40 modeļa sūkšanas šļūtenes. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
C-DN 40 adapteris	73	5.407-111.0	C 40 šļūtenes savienojums DN 40 piederumam, elektrību vadošs.	<input type="checkbox"/>
Adaptēra skava DN 35 uz konusa DN 35	74	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Adaptēra skava DN 40 uz konusa DN 35	75	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris elektriskajiem instrumentiem, piespraužams, el.				
Pāreja NT35	76	5.453-042.0	Trīskanālu plastmasas adapteris. Piemērots modeļiem DN 26 un DN 36. Elektroinstrumentu rūpniecisko C un C-DN 35 modeļu sūkšanas šļūtenei. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumentu adapteris, C 35, elektrovidošs	77	5.453-048.0	Iekšējais Ø 25,4 mm, ārējais Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrovidošs. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumenta adapters C 35, elektrovidošs	78	5.453-050.0	Iekšējais Ø 28,6 mm, ārējais Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrovidošs. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Adapteris elektriskajiem instrumentiem, skrūvējams				
Elektroinstrumentu adapteris, ar vītņi, DN 35	79	5.453-016.0	Trīskanālu plastmasas adapteris ar uzstādīšanas norādījumiem. Piemērots DN 26 un DN 36 modeļiem. Pievienošanai rūpnieciskajām DN 35 sūkšanas caurulēm.	<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumenta adapteris, ar vītņi, DN 35	80	5.453-026.0	Iekšējais Ø 28,6 mm, ārējais Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumentu adapteris, ar vītņi, DN 35	81	6.902-059.0	Elektrovidošs elektroinstrumentu adapters ar vītņi. Iekšējais diametrs: 32 mm. Ārējais diametrs: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-095.0	Divkanālu elektroinstrumentu adapters ar vītņi. Pievienošanai rūpnieciskajām DN 35 sūkšanas caurulēm. Iekšējais diametrs: 28 mm. Ārējais diametrs: 34 mm un 38,8 mm. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Adapteris (caurule uzgalis)				
Adapteris	83	5.453-019.0	No DN 40 uz DN 61. Plastmasas adapteris (elektronevadošs). Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Uzmaņas sašaurinājumiem / paplašinājumiem				
Sašaurinātājs	84	5.407-108.0	Sašaurinātājs ar vītņi - modeļiem no C-40 līdz DN 35. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SAVIEŅOJUMA UZMAVA				
Uznavas sašaurinājumiem / paplašinājumiem				
Sašaurinātājs	85	6.902-017.0	Sašaurinātājs piederuma pagarinājumam. Ideāls piederumiem ar DN 35 savienojošo konusu kopā ar piederumiem ar DN 40 savienojošo konusu.	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	86	5.407-113.0	Sašaurinātājs (no C 40 uz C 35) piederumu pievienošanai ar C-35 klipša savienojumu sūkšanas šūtenēm ar C 40 klipša sistēmu.	<input type="checkbox"/>
Sašaurinātājs no ID 35 uz 32	87	6.902-072.0	Sašaurinātājs ar iekšējo savienojošo konusu DN 32. Ideāls aksesuāriem no rūpniecisko putekļu sūcēju klāsta kombinācijā ar rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Uznavas sašaurinājumiem / paplašinājumiem (komplekts)				
Sašaurinātāju/adapteru uznavu komplekts	88	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (caurule -> uzgalis), plastmasa.	<input type="checkbox"/>
MĒRĶA GRUPAI PIEMĒROTI PUTEKĻU SŪCĒJA PIEDERUMU KOMPLEKTI				
Profesionālais tīrīšanas komplekts, ID 40	89	2.637-353.0	Komplektā ietilpst: sūkšanas šūtene 4 m (4.440-263.0), līkums, metāla (6.900-276.0), sūkšanas caurule 2 x 0,5 m, metāla (6.900-275.0), spraugu uzgalis (6.903-033.0), grīdas uzgalis ar rullīšiem (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Automobiļu tīrīšanas komplekts	90	2.862-166.0	Īpašai mērķa grupai paredzēti piederumu uzgaļi, DN 35, automobiļu salonu, mīksto mēbeļu un armatūras tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šķembu tīrīšanas komplekts	91	2.640-760.0	Mērķauditorijai paredzēts izturīgu piederumu komplekts, DN 61, tīrīšanai kopā ar eļļas necaurlaidīgu sūkšanas šūteni un gumijas uzgaļi.	<input type="checkbox"/>
CITI T UN NT PIEDERUMI				
CS 40 Me	92	2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Adaptēra savienojums, elektrovadītspējīgs	93	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>
UBS NEVADOŠI PALĪGLĪDZEKĻI				
Piestiprināšanas komplekts, nevadošs materiāls Tact ² + Ap	94	2.642-602.0		<input type="checkbox"/>
CITI BR / BD PIEDERUMI				
Dažādi				
Pagarinošais vads	95	6.647-022.0	Pagarinošais vads, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Ar šļakatu drošu kontaktdakšu, nosprigojuma atvieglotāju, pretsapīšanas uznavu.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi